


vavé® LED-Panels

Montageanleitung:
970x370



Vielen Dank, dass Sie sich für ein zuverlässiges
vavé® LED-Panel entschieden haben!

Bei fachmännischer Installation und sachgemäßer
Handhabung werden Sie sich sehr lange Zeit an
Ihrem **vavé®** LED-Panel erfreuen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die
örtlichen Installationsvorschriften.


Wichtige Montage- und Sicherheitshinweise

- Die Montage des LED-Panels muss durch einen Elektrofachmann erfolgen.
- Vor Montage, Wartung oder Reinigung des LED-Panels unbedingt die Stromzufuhr abschalten.
- Das LED-Panel darf nur nach den in der Montageanleitung aufgeführten Positionen montiert werden.
- Die Befestigungsmittel sind der Beschaffenheit der örtlichen Gegebenheiten entsprechend zu wählen.
- Alle Oberflächen des LED-Panels dürfen nur mit einem weichen Tuch und einem neutralen Waschmittel gereinigt werden.




Reklamationen

- Bei Material- oder Herstellungsfehlern wird nach Wahl Ersatz oder Gutschrift geleistet. Kosten für die Demontage und Wiedermontage werden nicht übernommen. Für LED-Panels, die ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verändert worden sind, übernehmen wir keine Haftung.

Lieferumfang:




Montagewerkzeug:




1


AUS





2





3





4




5



6




7




WICHTIG Sicherungsschraube!

BITTE Dagegenhalten!



8



AN

9



Technische Daten

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 58 Watt | |
| Nennspannung | AC 190-260 V | |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz | |
| Lichtfarbe | warmweiß | neutralweiß |
| Farbtemperatur | 3150 K | 4000 K |
| Lichtstrom | 4643 lm | 5318 lm |
| Effizienz | 79 lm/W | 90 lm/W |
| Farbwiedergabe | > 80Ra | |
| Abstrahlwinkel | 110° | |
| Dimmbar | Optional | |
| Schutzklasse | I | |
| Schutzart | IP40 | |
| Montageart | Wand / Decke | |
| Länge / Breite | 970x370 mm | |
| Höhe | 48 mm | |



Bitte behandeln Sie das LED-Panel nicht wie normalen Hausmüll. Sie tragen zum Schutz unserer Umwelt bei, wenn Sie dieses Produkt fachgerecht entsorgen. Genauere Informationen zum Recycling erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder von Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsunternehmen.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand: April 2013

LED Platz GmbH

Heidenbaumstr. 3

D-74189 Weinsberg

Telefon +49 7134 9812-30

Telefax +49 7134 9812-34